

Gmina Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin, NIP 946-257-58-11
Adres do korespondencji:
Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie
al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin

Załącznik nr 6 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 13/2017
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie

Lublin dnia 10.10.2018 r.

Numer sprawy: DPSB.DAG.233.3.1.2018

Ogłoszenie nr 1 o zbyciu składników majątku ruchomego


Działając na podstawie Zarządzenia nr 90/2010 Prezydenta Lublina z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej podległych miastu Lublin informujemy ,że:

1. **Inne jednostki** zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w poniższej tabeli, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

- a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
- b) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
- c) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
- d) telefon kontaktowy;

2. Informacji dodatkowych udziela p. Grażyna Zabielska, p. Marta Zachariasz- Osmulka
tel. 81 466-55-85

Dyrektor DPS Betania

Zastępca Dyrektora

dr Elżbieta Walenty

Wykaz składników majątku

Lp.	Nazwa składnika	Nr inwentarzowy	Opis	Wartość księgowa składnika majątku PLN brutto	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Zlew	9-95-24/1	Zlew Kappa rok 2009, stal nierdzewna, Zlew pozostał po likwidacji jednego ze stanowisk. Bez zarysowań.	1 600,00	
2	Wanna Gemini	T.4.41.6/5	Wanna Gemini z obudową, chromowana, wymiary 170/80, sys. TT 1 osobowa, z hydromasażem, rok produkcji 2006, zdemontowana. Nie ma otarć ani zarysowań. Żaden z widocznych elementów nie ma śladów zniszczeń ani korozji. Praktycznie nieużywana.	8 277,45	
3	Suszarka przemysłowa	T.1.13.1/1	Suszarka IPSO CD-165, ładowność 6,6 kg, podgrzewacz elektr/para/gaz, sterowanie mikroprocesorowe, moc cieplna (para) 6 kW, szerokość: 826 mm, głębokość: 685 mm, wysokość: 1417 mm, waga: 200 kg, temperatura min 25°C max 90°C, silnik 3 fazowy, kilkakrotnie regenerowane grzałki.	Wartość ujęta w budynku trudna do wyodrębnienia	
4	Automat – Szorująco – zbierający	T.8.808/1	Automat Szorująco-zbierający CA 410EU, maszyna do czyszczenia gładkich podłóg, rok produkcji 2007, uszkodzona, nie podaje wody, wymaga naprawy, wymiany szczotki,	7 228,50	
5	Bemar elektryczny	T.1.13.1/1	Bemar GORT, niezależne podgrzewanie wody, stacjonarny 3000 W, stal nierdzewna, regulacja temperatury, kontrolka	Wartość ujęta w budynku trudna do wyodrębnienia	

			włączania i grzania wody, rok prod. 2005.		
6	Patelnia gazowa	T.1.13.1/1	Patelnia model MBM GBR7, stal chromowo- niklowa, sprawna, do smażenia w głębokim tłuszczu powierzchnia z nalotem.	Wartość ujęta w budynku trudna do wyodrębnienia	
7	Drzwi przeciwpożarowe E60 2 szt.	-----	Dwuskrzydłowe (850 mm każde), wyposażone w samozamykacz z kolejnością zamykania, kolor zielony i żółty, ze świetlikiem, zdemontowane, wymiary: wysokość 2720 mm, szerokość 1730 mm, stan bardzo dobry.	Wartość ujęta w budynku trudna do wyodrębnienia	